


Утверждаю
Директор филиала АО "ЛОЭСК"
"Восточные электрические сети"

 Г.Г. Козлов
"ЛЭ" "В" 2017 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО "ЛОЭСК"
"Восточные электрические сети" РЭС г. Кириши

1. Предмет закупки

Газель Next A32R22 Цельнометаллический фургон

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Количество мест	6+1
Колесная формула	4 * 2
Габаритные размеры:	
длина, мм	5607
ширина, мм	2513
высота, мм	2753
Снаряженная масса, кг	2505
Допустимая полная масса автомобиля, кг	3500
Грузоподъемность	995
Тип двигателя	Cummins ISF2.8s4R148
Рабочий объем, л	2,8
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с)	110 (149,6)
Тип топлива	ДТ
Емкость топливного бака, л	79
Система питания	принудительная подача топлива
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Размерность шин	205 / 75 R 16
Дополнительная комплектации	
Комплектация Комфорт 2	
Блокируемый дифференциал заднего моста	
Кондиционер	
Багажник на крышу	
Лестница на задней двери	
Тормозная система с ABS	
Комплект зимней шипованной резины на дисках	

3. Сроки поставки товара: 45 календарных дней с момента подписания Договора.

4. Получатель товара и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети", г. Кириши,
проспект Победы, д. 23 - 02 шт.


5. Год изготовления: 2016 г.

6. Контактное лицо по техническим вопросам: Ткачев Юрий Николаевич 8-921-421-23-66

Начальник транспортной службы


подпись

Р.В. Изотов
расшифровка



Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО "ЛЮЭСК" филиала "Пригородные электрические сети"

1. Предмет закупки **ГАЗель NEXT A32R23 7мест**
2. Технические характеристики


Параметры	Значения
Двигатель	Дизельный ISF 2.8i4RI48
Мощность (кВт/л.с)	92/125
Объем (л)	2.8
Количество цилиндров	4
Тип топлива	ДТ
Экологический стандарт	Евро-5
Размеры, основные характеристики	
Длина (мм)	5607
Ширина (мм) с зеркалами	2068
Высота (мм)	2753
Колесная база (мм)	3145
Дорожный просвет (мм)	170
Грузоподъемность (кг)	1300
Полная масса (кг)	3500
Объем бензобаков (л)	80
Количество мест	7
Ходовая часть, трансмиссия	
Колесная формула	4x2
Колеса	шины 195/75/16
Тип коробки передач	механическая
Количество передач	5
Привод	задний
Рулевой механизм	с ГУР, реечного типа
Стабилизатор	поперечной устойчивости для задней подвески
Передние тормоза	дисковые
Задние	барабанный типа
Система безопасности	ABS с функцией EBD и СРС
Экстерьер, интерьер	
Webasto	
Люкеры	
Коврики	
Электростеклоподъемники	
Магнитола, 4 динамика	
Дополнительные опции	
Чехлы сидений	
Защита картера	
Антикоррозийная обработка	
Внутренняя обивка грузового отсека	

3. Сроки поставки продукции **с момента подписания Договора**
4. Место поставки продукции и количество: **Филиал АО "ЛЮЭСК" "ПРЭС", г. Сертолово. 1 шт.**
5. Год изготовления продукции: **2018г.**
6. Контактное лицо по техническим вопросам **Д.Н. Федоров**

Лицо ответственное за эксплуатацию _____

Д.Н. Федоров

подпись


 Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике
 О.А. Трубачев
 " " " " 2018г.


Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО "ЛОЭСК"

1. Предмет закупки ГАЗель NEXT фургон комби (ГАЗ-А32Р22)
 2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Общее количество мест	6+1
Тип кузова	Грузопассажирский фургон
Объем грузового салона фургона, м ³	7,5
Полная масса, кг	3500
Габаритные размеры, мм: длина	5607
ширина	2068
высота	2753
Тип двигателя	Cummins ISF2,8s4R148
Рабочий объем, см ³	2800
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, л.с	149
Максимальный крутящий момент, Н*м	330
Привод	Задний
Коробка передач	Механическая 5-ступенчатая
Тормоза передние	Дисковые
Тормоза задние	Барабанные
Размерность шин	185/75 R16C
Обязательная и дополнительная комплектации	
Комплект зимней шипованной резины на дисках 16С	
Предпусковой подогреватель Webasto	
Локера	
Антикоррозионная обработка	
Чехлы на сиденья	
Кондиционер	
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак авар.остановки)	

3. Сроки поставки товара: 45 календарных дней с даты подписания Договора.
 4. Получатель товара и количество: Филиал АО "ЛОЭСК" «Северные электрические сети» - 01 ед.
 5. Год изготовления: 2018 г.
 6. Контактное лицо по техническим вопросам: Чухлич Александр Борисович 8(921)883-06-10

Начальник ТС



Марков А.С.

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и закупке
 О.А. Трубачев
 " " " 2018 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники
 для нужд АО "ЛЮЭСК" на 2018 г.

1. Предмет закупки - ГАЗ-А31R22-40 Кабина 2+1, цельнометаллический фургон, "БИ" L2H3

2. Технические характеристики


Параметры	Значения
Модель ТС	ГАЗ-А31R22-40
Тип кузова	Фургон
Кол-во мест	2+1
Двигатель	Cummins ISF 2,8, дизельный с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха
Грузоподъемность (кг)	1500
Полная масса (кг)	3500
Масса снаряженного автомобиля (кг)	2230
Нагрузка на ось полностью загруженного автомобиля (кг)	1420/2080
Погрузочная высота (мм)	955
Длина (мм)	3000
Ширина (мм)	2066
Высота (мм)	1800
Колесная база (мм)	3145
Ширина колеи (мм)	1750
Коробка перемены передач	5 ступенчатая
Размерность шин	185/75R16C
Круиз-контроль	комплектация
Центральный замок	комплектация
Подогрев наружных зеркал	комплектация
Водительское сидение раздельной с регулируемой подушкой	комплектация
Подлокотник водительского сидения	комплектация
Круиз-контроль	комплектация
Маршрутный компьютер	комплектация
Топливный бак увеличенного объема (80л пластиковый)	комплектация
Люк для длиномеров	комплектация
Дополнительная комплектация	
Комплект зимних шин 185/75R16C на дисках	
Кондиционер	комплектация

3. Сроки поставки продукции: 45 календарных дней с даты заключения договора

4. Место поставки продукции и количество: филиал АО "ЛЮЭСК" "Западные электросети", г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.66 - 1 ед.,

5. Год изготовления продукции - 2018.

6. Контактное лицо по техническим вопросам - Опищенко А.Н. - 921 421 87 72
 Начальник транспортного отдела



Марков А.С.

Утверждаю
 Директор филиала АО "ЛОЭСК"
 "Восточные электрические сети"
 Г.Г. Козлов

"20" 11 2017 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО "ЛОЭСК"
 "Восточные электрические сети" РЭС г. Тихвин

1. Предмет закупки

Газ Соболь 2752-360 Фургон грузопассажирский

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Количество мест	6+1
Колесная формула	4 x 4
Габаритные размеры:	
длина, мм	4810
ширина, мм	1720/2380
высота, мм	2300
Снаряженная масса, кг	2320
Допустимая полная масса автомобиля, кг	3000
Грузоподъемность	680
Тип двигателя	Cummins
Рабочий объем, л	2,8
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с)	88,3 (120)
Тип топлива	Дт
Емкость топливного бака, л	64
Система питания	принудительная подача топлива
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Размерность шин	215/75 R 16
Дополнительная комплектации	
Багажник на крышу	
Комплект зимней шипованной резины на дисках	

3. Сроки поставки товара: 45 календарных дней с момента подписания Договора.

4. Получатель товара и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети", г. Тихвин,
 Коммунальный квартал, д. 8 - 01 шт.

5. Год изготовления: 2018 г.

6. Контактное лицо по техническим вопросам: Никитин Владимир Николаевич 8-921-576-91-42

Начальник транспортной службы

подпись

Р.В. Изотов
 расшифровка

Утверждаю
 Главный инженер филиала
 АО "ЛОЭСК" "Северные электросети"
 М.Ю. Конохов

 2017г.


Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО "ЛОЭСК"

1. Предмет закупки ГАЗ-27057
 2. Технические характеристики


Параметры	Значения
Общее количество мест	6+1
Тип кузова	Грузопассажирский фургон
Грузоподъемность, кг	1065
Снаряженная масса, кг	2435
Габаритные размеры, мм: длина	5475
ширина	2075
высота	2300
Тип двигателя	ISF2.8x4129T Дизельный Евро-4
Рабочий объем, см ³	2800
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт (л.с)	88,3/(120)
Максимальный крутящий момент, Н*м	270
Привод	Полный
Коробка передач	Механическая 5-ступенчатая
Тормоза передние	Дисковые
Тормоза задние	Барabanные
Рулевое управление	Реечного типа с ГУР
Размерность шин	195 R16C
Обязательная и дополнительная комплектация	
Комплект зимней шипованной резины на дисках 16C	
Предпусковой подогреватель Webasto	
Локера	
Антикоррозийная обработка	
Чехлы на сиденья	
Кондиционер	
Лестница и багажник на крышу	
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки)	

3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с момента подписания Договора.
 4. Получатель товара и количество: Филиал АО "ЛОЭСК" "Северные электрические сети" - 02 ед.
 5. Год изготовления: 2018 г.
 6. Контактное лицо по техническим вопросам: Чухлич Александр Борисович 8(921)883-06-10

Составил:



Чухлич А.Б.

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике

 О.А. Трубачев
 " " " 2018 г.


**Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд
 АО "ЛОЭСК" на 2018 г.**

1. Предмет закупки - Грузовой ГАЗ-САЗ-С41R13, самосвал с трехсторонней разгрузкой
 2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Модель ТС	ГАЗ-САЗ-С41R13
Тип кузова	Самосвал с трехсторонней разгрузкой
Кол-во мест	2+1
Двигатель	Cummins, дизельный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха
Полная масса (кг)	8700
Масса снаряженного автомобиля (кг)	3930
Погрузочная высота (мм)	1300
Коробка перемены передач	Механическая 5 ступенчатая
Усилитель руля	комплектация
Центральный замок	комплектация
Подогрев наружных зеркал	комплектация
Водительское сидение раздельной с регулируемой подушкой	комплектация
Подлокотник водительского сидения	комплектация
Электростеклоподъемники передних дверей	комплектация
Круиз-контроль	комплектация
Дополнительная комплектация	
Предпусковой подогреватель-отопитель	комплектация
Тахограф АТОЛ Drive 5	комплектация
АКБ с повышенной емкостью 85 А/ч	комплектация

3. Сроки поставки продукции: 45 календарных дней с даты подписания Договора
 4. Место поставки продукции и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Западные электросети", г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.66 - 1 шт.
 5. Год изготовления продукции - 2018.
 6. Контактное лицо по техническим вопросам - Опищенко А.И. - 921 421 87 72
 Начальник транспортного отдела


 Марков А.С.

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике

 О.А. Трубачев
 2018 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО "ЛОЭСК"

1. Предмет закупки - УАЗ ПИКАП

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Модель ТС	УАЗ ПИКАП
Комплектация	Престиж
Количество мест	5
Двигатель	бензиновый инжекторный V = 2.7л ЗМЗ-40906, Евро-5
Длина, мм	5125
Ширина (с зеркалами)	2110
Высота (с кунгом и антенной)	2005
Колесная база, мм	3000
Объем грузового отделения (с кунгом), л	2700
Длина грузового отсека, мм (с вкладышем)	1325
Ширина грузового отсека, мм (между стенками и с вкладышем)	1470
Масса в снаряженном состоянии, кг	2135
Полная масса, кг	2860
Грузоподъемность, кг	725
Передние тормоза	дискового типа
Задние тормоза	барабанного типа
Объем топливного бака, л	68
Подушка безопасности водителя	*
Подушка безопасности пассажира	*
Противотуманные фары	*
Системы безопасности ABS с функцией EBD, ESP, TCS, HBA, HNC, SVC	*
Электронная система распределения тормозных сил	*
Защита рулевых тяг	*
Бортовой компьютер	*
Гидроусилитель рулевого управления	*
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка	*
Центральный замок с дистанционным управлением	*
Электростеклоподъемник передних дверей	*
Электростеклоподъемник задних дверей	*
Подогрев руля	*
Электропривод и обогрев наружных зеркал	*
	*
Кондиционер	*
Бамперы в цвет кузова	*
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова	*
	*
	*
2 Din мультимедийная система с разъемом для подключения камеры заднего вида, 7 дюймов тачскрин с возможностью интеграции навигационной системы, 6 динамиков	*
Легкосплавные диски 16"	*
Комплект зимней резины (шипованная) на стальных дисках 16"	*
Цвет кузова	Серебристый металлик
Антикоррозийная обработка	*


3. Сроки поставки продукции: не более 20 календарных дней с даты подписания Договора.

4. Место поставки продукции и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Западные электрические сети", г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.66 - 2ед.,

5. Год изготовления продукции - 2018.

6. Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник транспортного отдела: Марков А.С. (812) 334 4747 (доб. 1465)

Начальник транспортного отдела _____ А.С.Марков

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике

 О.А. Трубачев
 " " " 2018 г


Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для пужд АО "ЛОЭСК"

1. Предмет закупки **УАЗ Патриот, комплектация ПРЕСТИЖ**
2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Двигатель	ЗМЗ 40906
Мощность (кВт/л.с)	99.0/134,6
Объем (л)	2,7
Количество цилиндров	4
Тип топлива	бензин с октановым числом не менее 92
Экологический стандарт	Евро-5
Размеры, основные характеристики	
Длина (мм)	4785
Ширина (мм)	1900
Высота (мм)	2050
Колесная база (мм)	2760
Дорожный просвет (мм)	210
Грузоподъемность (кг)	525
Полная масса (кг)	2650
Объем бензобака (л)	68
Количество мест	5
Холовая часть, трансмиссия	
Колесная формула	4x4
Колеса	16" легкосплавные диски, шины 235/70/16
Тип коробки передач	механическая
Количество передач	5
Раздаточная коробка	двухступенчатая с электрическим приводом
Привод	постоянный задний, с жестко подключаемым передним
Рулевой механизм	с ГУР, реечного типа
Передняя подвеска	пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	рессорная зависимая
Передние тормоза	дисковые
Задние	барабанные
Система безопасности	ABS с функцией EBD, ESP, TCS, HBA, HNC, CBC и SRS
Экстерьер, интерьер	
Локеры	
Зеркала с подогревом, электроприводом и повторителем поворот	
Блок-ффары с ДХО на светодиодах	
Противотуманные фары	
Подогрев передних сидений, Подогрев руля	
Ковры в салон	
Электростеклоподъемники всех дверей	
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков	
Кондиционер	
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком	
Дополнительные опция	
Чехлы сидений	
Антикоррозийная обработка, локеры	
Защита рулевых тяг	

3. Сроки поставки продукции: 20 календарных дней с даты подписания Договора.
4. Место поставки продукции и количество: Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» - 03 ед.
5. Год изготовления продукции: 2018г.
6. Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник транспортного отдела: Марков А.С. (812) 334 4747 (доб. 1465)

Начальник транспортного отдела _____ А.С. Марков

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике

 " " / " " О.А. Трубачев
 2018г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО «ЛОЭСК»

1. Предмет закупки


УАЗ- 390995-520 5 мест

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Двигатель	Бензиновый. ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5
Мощность (кВт/л.с)	112,2 (82,5) при 4250 об/мин
Объём (л)	2,693
Количество цилиндров	4
Тип топлива	Бензин с октановым числом не менее 92
Экологический стандарт	Евро-5
Размеры, основные характеристики	
Длина (мм)	4390
Ширина (мм) с зеркалами	1940
Высота (мм)	2064
Колесная база (мм)	2300
Дорожный просвет (мм)	205
Грузоподъемность (кг)	940
Полная масса (кг)	2830
Объем бензобаков (л)	77
Количество мест	5
Ходовая часть, трансмиссия	
Колесная формула	4x4
Колеса	16" штампованные диски, шины 225/75/16
Тип коробки передач	механическая
Количество передач	5
Привод	постоянно задний, с жестко подключаемым передним
Рулевой механизм	с ГУР, реечного типа
Раздаточная коробка	2-ступенчатая с отключением переднего моста
Передние тормоза	дисковые
Задние	барabanные
Экстерьер, интерьер	
Кузов 5-ми местный с изолированным грузовым отсеком	
Дополнительный топливный бак	
Рулевое управление с ГУР	
Отопитель кабины и отопитель салона	
Дополнительные опции	
Защита рулевых тяг	
Антикоррозийная обработка	
Зимняя резина (шипованная) на стальных дисках R16	
Верхний багажник	
Лестница на заднюю дверь	

- Сроки поставки товара: не более 20 календарных дней с даты подписания Договора.
- Получатель товара и количество: Филиал АО "ЛОЭСК" Центральные электрические сети) - 03 ед.;
Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» - 01 ед.
- Год изготовления: 2018 г.
- Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник транспортного отдела: Марков А.С. (812) 334 4747 (доб. 1465)

Начальник транспортного отдела _____ А.С. Марков


 Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике
 О.А. Трубачев
 2018г.

**Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала
АО "ЛОЭСК" в 2018 г.**

1. Предмет закупки Специальный бортовой автомобиль 65861-002-06 с КМУ PALFINGER PK 23500A
на шасси КАМАЗ-43118

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Количество мест	3
Габаритные размеры:	
длина, мм	9850
ширина, мм	2550
высота, мм	3890
Снаряженная масса, кг	13110
Полная масса, кг	22500
Привод	6 x 6
Экологический класс двигателя (норма токсичности)	Euro IV
Тип двигателя	КАМАЗ-740.662-300, дизельный с турбонаддувом
Рабочий объем, л	10,85л
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с)	221(300)
Тип топлива	Дизель
Емкость топливного бака, л	350+210
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км	32
Коробка передач	ZF 9S1310, механическая, 9-тиступенчатая
Максимальная скорость, км/ч	80
Размерность шин	пневматические, с регулированием давления, Размер обода 10.00-20 или 12.2-20,9, Размер шин 390/95 R20 или 425/85 R21
Дополнительная комплектации	
Крано-манипуляторная установка	Тип стрелы - Z-образный Модель КМУ - PALFINGER PK 23500A
Место управления	при установке на выносные опоры 2 пульта управления справа и слева у основания КМУ
Съемные лесовозные коники на платформе автомобиля	
Грузовой момент, кН·м/т·м	221/22,5
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак авар.остановки)	

3. Сроки поставки товара: 60 рабочих дней с даты подписания Договора.


4. Получатель товара и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети" РЭС г Тихвин,
Комунальный квартал ,д8 - 01 шт.,

5. Год изготовления: 2018 г.

6. Контактное лицо по
техническим вопросам

Никитин Владимир Николаевич 89215769142

Начальник ТС


 Марков А.С.

Утверждаю
 Директор филиала АО "ЛОЭСК"
 Южные электросети
 А.Ф. [подпись] С.Ю.А. [подпись]
 2018 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электросети"

КАМАЗ 43502 БКМ НІТЕСН МАСНІНЕРІ 076

1. Предмет закупки:

2. Технические характеристики:

Параметры	Значения
Модель двигателя	Cummins ISB6.7E5 285 (E-5) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, л.с.	285
Объем (л)	6,7
Количество цилиндров	рядное, 6
Тип топлива	ДТ
Экологический стандарт	ЕВРО - 5
Податочное отношение главной пары	5,94
Объем бензобака, л	210-210
Спальное место	1
Внутренние размеры бортовой платформы, мм	4892x2470x730
Колеса	4x4
Колесная формула	4300
Грузоподъемность, кг	12000
Полная масса, кг	механическая, 9-ступенчатая
Тип коробки передач	9
Количество передач	ZF 9S1310
КПП	с ГУР, рвечного типа
Рулевой механизм	поперечной устойчивости для задней подвески
Стабилизатор	барabanного типа
Передние тормоза	барabanного типа
Задние тормоза	дв
МКБ	дв
МОБ	1-7 категория
Бурение в категориях грунтов	7,0/2,0
Грузоподъемность БКУ, тонн/метр	0,44/18,7
Грузовой момент, тм	16
Максимальный рабочий радиус БКУ, м	18,7
Максимальная высота подъема, м	20,7
Передние вытравы	гидравлические
Задние вытравы	гидравлические
Грузоподъемность монтажной корзины, кг	200
Система контроля вертикального бурения. Позволяет производить буровые работы с точностью угла наклона до 5 градусов.	дв
Глубина бурения, м	до 6
Максимальная, при использовании шнека с дополнительными проставками (Øs 450 мм)	
Система безопасности	ABS
Модель БКУ	НУМ 076
Радиус бурения	10 метров
Тип стрелы	шестигранная
Количество секций	6
Мощность вращателя	10500 НМ
Обязательная и дополнительная комплектация	
Чехлы сидений	дв
Тягово-сцепное устройство	дв
Электроразъем для прицепа	дв
Пневморазъем для прицепа	дв
Локаменты для перевозки опор	дв
Антикоррозийная обработка кабины	дв
Алюминиевые борта	дв
Лопастной бур (шестигранный) серии Б-01702	0,36 м
Лопастной бур (шестигранный) серии Б-01702	0,45 м
Колончатый бур серии Б-04801	0,4 м
Переходник для винтовых свай (диаметр сваи-159 мм, длина сваи-3000 мм)	дв
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки)	дв
Автоматическая система навигации	дв
Лидар	дв
тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831	дв
Документы	ПТС для регистрации в ГИБДД Копия одобрения типа ТС для предоставления в ГИБДД Паспорт на БКУ в сборе для регистрации в Ростехнадзоре Руководство по эксплуатации на БКУ в сборе Сервисная книжка на БКУ в сборе Руководство по эксплуатации на шасси Сервисная книжка на шасси

3. Срок поставки товара: 50 рабочих дней с момента подписания Договора

4. Получать товар в количестве

филиал АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" - 01 кв

5. Год изготовления:

2018 г

6. Контактное лицо по техническим вопросам

Солдатов Андрей Леонидович +7 931 577 86 95

Начальник транспортного отдела

А.С. Марков
 подпись

Составил инж. ТС филиала

[подпись]

А.Л. Солдатов
 подпись

Сделано
 2018 2018. С. Ю. А. [подпись]



Утверждаю
Директор филиала АО "ЛОЗСК"
"Южные электросети"
Ю.А. Садовников
2017 г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО "ЛОЗСК" "Южные электросети"

1. Предмет закупки

Кабельный транспортер к-6

2. Технические характеристики

Прицеп специальный для перевозки кабеля 898206 (К-6) предназначен для строительства сетей. Оборудован тягово-сцепным и подъемным устройствами, электрооборудованием и пневмотормозами.	
Грузоподъемность	до 6 т
Масса снаряженного прицепа	кг - 1300
Полная масса прицепа	кг - 7300
Количество осей/ колес	1/2
Габ. размеры (длина/ ширина/ высота)	см - 492/255/260
База	см - 342
Колеса	см - 222
Распределение полной массы (на колеса прицепа/ на сцепное устройство)	кг - 7200/100
Подвеска	пневматическая
Тормозные системы (раб /стояночная)	пневматическая
Шины (размер)	10.00 R 20. ГОСТ5513-86
Давление в шинах, кг/см кв - 6-7	
Параметры перевозимых барабанов	по ГОСТ5151-79 - от 17 до 22.
Макс. диаметр барабана	см - 220
Макс. Ширина	см - 130
Макс. вес перевозимых барабанов	кг - 6000

3. Сроки поставки товара: не более 45 дней с момента подписания договора

4. Получатель товара и количество: Филиалы АО "ЛОЗСК" "Южные электросети" - 01 шт

5. Год изготовления товара: 2017 г.

6. Контактное лицо по техническим вопросам
Колесников Виктор Петрович (812) 334-47-47, доб. 1602 (шасси)

Солдатенко Андрей Леонидович +7 931 577 86 95 (Техническая часть)
Гульев Александр Михайлович +7 9214206039 (Оснащение ЭТЛ)

Начальник транспортного отдела

А.С. Марков

Составил: Инженер ПТО

подпись

расшифровка

подпись

27.10.2017
расшифровка
К.А. Фарутин

Главный инженер

подпись

расшифровка

И.А. Козлов

расшифровка

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике
 О.А. Трубачев
 " " " 2018г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала АО "ЛОЭСК" " в 2018 г.

1. Предмет закупки

Ford Transit (Комби М1)

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Количество мест	8+1
Категория	М1
Тип привода	передний
Цвет	серый
Габаритные размеры:	
длина, мм	5531
ширина, мм	2059/2474
высота, мм	2490-2550
Колесная база, мм	3300
Допустимая полная масса автомобиля, кг	3100
Тип двигателя	Дизельный
Рабочий объем, л	2,2
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с)	92 (125 л.с.)
Тип топлива	дизельное
Емкость топливного бака, л	80
Система питания	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая
Полноразмерное запасное колесо	
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира	
Дополнительная комплектации	
Предпусковой программируемый подогреватель двигателя	Передние и задние подкрылки
Магнитола AM/FM,USB, BLUETOOTH с кнопками управления на руле	Защита картера двигателя
Круиз-контроль, кожаная обивка руля	Комплект зимней шипованной резины на стальных дисках
Кондиционер	Набор автомобилиста (огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка, светоотражающий жилет, перчатки)
Передние противотуманные фары	Задний парктроник
Подогрев сидений: водительского и правого пассажирского	Автономный воздушный отопитель салона (Webasto или Эберспехер), не менее 4 кВт
Электрообогрев лобового стекла	Ковры передние

3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с даты подписания Договора.

4. Получатель товара и количество: филиал АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические сети" РЭС г Тихвин, Комунальный квартал ,д8 - 01 шт., филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», ЛО, г. Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, д. 2 - 01 шт.

5. Год изготовления: 2018 г.

6. Контактное лицо по техническим вопросам

Марков А.С. (812) 3344747 (1465)

Начальник ТС


 Марков А.С.

Утверждаю
 Заместитель генерального директора
 по административным вопросам и логистике
 О.А. Трубочёв
 " " " 2018г.

Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд АО "ЛОЭСК"

1. Предмет закупки


Легковой автомобиль Ford Tourneo Custom

(комплектация Titanium)

2. Технические характеристики

Модель	8-ми местный автобус Ford Tourneo Custom
Год выпуска	2017
База	длинная
Крыша	низкая
Габариты д*ш*в	5339 x 1986 x 1976-2022 мм
Привод	передний
Двигатель	объем - 2,2л, турбодизель, мощность - 125 л.с 4 цилиндра в ряд, 16 клапанов, турбонаддув, впрыск топлива под давлением, система Common Rail
Топливо	дизельное
Коробка передач	механическая 6-ти ступенчатая
Подвеска	передняя - независимая типа Мак-Ферсон со спиральными пружинами переменной жесткости. Задняя - с листовыми рессорами; газонаполненные амортизаторы.
Количество мест	8 (включая водительское сиденье)
Цвет: TECTONIC SILVER (бежевый металлик) металлик	
Комплектация:	
Антиблокировочная система (ABS)	
Система распределения тормозных усилий (EBD)	
Система курсовой устойчивости (ESP)	
Система помощи при трогании с уклона (HSA)	
Система адаптивного контроля нагрузки (LAC)	
Система помощи при экстренном торможении (EBA)	
Система защиты от опрокидывания (ROM)	
Подушка безопасности водителя, пассажира, боковые подушки	
Иммобилайзер двигателя "Safeguard"	
Подсветка грузового пространства для задних пассажиров, фоновая подсветка	
Наружные зеркала заднего вида со световым индикатором "мертвых" зон	
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом	
Электрические стеклоподъемники передних дверей	
Обогрев лобового стекла	
Индикатор уровня омывающей жидкости	
Передние фары с галогеном, хромированной окантовкой, голубого оттенка	
Задержка выключения передних фар	
Противотуманные фары	
Маршрутный компьютер	
Адаптация под холодный климат: 2 аккумуляторные батареи	
Кондиционер	
Дополнительный отопитель задней части салона	
Программируемый предпусковой обогреватель Eberspacher	
Обогрев передних сидений	
Передние сидения:	
- Водительское сидение - Одиночное	
- Пассажирское сидение - Одиночное	
- Подогреваемые	
- Материал обивки - Ткань	
Сиденья второго и третьего ряда съемные	
Электрическая розетка	

Охранная сигнализация-мониторинг периметра салона
Дополнительный кондиционер задней части салона
Легкосплавные колесные диски 16"
Зеркала заднего вида: электроскладывание, электрорегулировка, подогрев
Передние и задние датчики парковки
Датчик дождя, датчик света, регулировка яркости приборов
Система кондиционирования задней части салона
Боковые молдинги, зеркала окрашены в цвет кузова
Задний бампер, дверные ручки – в цвет кузова
Дополнительные опции:
Окраска кузова "Металлик"
Топливный бак 95 л
Камера заднего вида с дисплеем в зеркале заднего вида
Тонировка задних стекол (5% пропускание света)
Защита картера двигателя
Комплект зимних колес на литых дисках
Резиновый коврик в багажное отделение
Комплек велюровых ковров в салон
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак авар.остановки)
3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с даты подписания Договора.
4. Получатель товара и количество: ЦА - 01 шт.
5. Год изготовления: 2017 г.
6. Контактное лицо по техническим вопросам
Бочаров Александр Николаевич 334-47-47 доб. 1603

Начальник транспортного отдела _____  _____ А.С. Марков