
 Утверждаю
 Главный инженер
 Р.Н. Холматов
 " " " 2020 г.

Техническое задание на поставку транспортных средств для нужд АО «ЛЮЭСК».

1. Предмет закупки **Легковой универсал / Renault Duster (или эквивалент)**
2. Технические характеристики и параметры эквивалентности:

Параметры	Значения
Комплектация	2,0, 143л.с., АКП4, 4x4
Дизайн	
Продольные рейлинги черного цвета	
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью с наименованием марки	
Зеркала заднего вида в цвет кузова	
Ручки дверей в цвет кузова	
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	
Декоративная накладка на выхлопную трубу	
Передние и задние брызговики	
Легкосплавные колесные диски 16" черного цвета с огранкой	
Легкая тонировка стекол	
Задние стекла с сильной тонировкой	
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик)	
Интерьер	
Тканевая обивка с отличительной строчкой и надписью с наименованием марки	
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости	
Отделка передних и задних дверей тканью	
Кожаная отделка рулевого колеса	
Управление	
Круиз-контроль и ограничитель скорости	
Гидроусилитель рулевого управления	
Бортовой компьютер	
Освещение	
Дневные ходовые огни	
Передние фары с двойной оптикой	
Задние светодиодные ходовые огни	
Центральное освещение салона	
Противотуманные фары	
Подсветка багажного отделения	
Подсветка перчаточного ящика	
Комфорт	
Система дистанционного запуска двигателя	
Обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения	
Пакет шумоизоляции	
Индикатор переключения передач	
экологичный режим движение машины	
Датчик внешней температуры	
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	

Бесключевой доступ к бензобаку	
Рециркуляция воздуха	
Кондиционер (с салонным фильтром)	
Подогрев передних сидений	
Обогрев заднего стекла	
Передние электростеклоподъемники	
Задние электростеклоподъемники	
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя	
Наружные зеркала асферической формы	
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	
Регулировка сиденья водителя по высоте	
Регулировка руля по высоте	
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	
Центральный замок с дистанционным управлением	
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go)	
Полка багажника	
Безопасность	
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	
ON/OFF ROAD пакет: ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги)	
Подушка безопасности водителя	
Подушка безопасности пассажира	
2 задних подголовника	
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	
Иммобилайзер	
Адаптация к российским условиям	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	
Стальная защита картера и топливной системы	
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	
Полноразмерное запасное колесо	
Общее количество мест	5
Максимально разрешенная масса, кг	1894
Масса без нагрузки, кг	1394-1420
Цвет кузова	серебристый
Тип двигателя	бензиновый
Рабочий объем, см ³	1998
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с)	105(143)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-'	5750
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н*м	195
Коробка передач	АКП4
Трансмиссия	4x4


Подвеска передняя	независимая, пружинная
Подвеска задняя	полузависимая, многорычажная, пружинная
Тормозная система	ABS
Тормоза передние	дисковые, вентилируемые
Тормоза задние	барабанного типа
Рулевое управление	"шестерня-рейка», гидроусилитель
Размерность шин	215/65 R 16
Дополнительная комплектация	
Защита картера	
Комплект резиновых ковриков в салон и багажник	
Комплект зимней шипованной резины на стальных дисках	
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак авар.остановки)	
Антикоррозийная обработка кузова	
Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода-изготовителя	

3. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.
4. Получатель товара и количество: АО «ЛОЭСК», 1 единица.
5. Год изготовления: 2020 г.
6. Контактное лицо по техническим вопросам: Марков Артемий Сергеевич (812) 334-47-47. доб. 1465

Начальник транспортного отдела

А.С. Марков

Утверждаю
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Г.Г. Козлов
«10»  2020 г.

Техническое задание на поставку транспортных средств для нужд филиала АО
«ЛОЭСК» «Восточные электросети»


1. Предмет закупки **Легковой автомобиль Renault Duster (или эквивалент)**
2. Технические характеристики и параметры эквивалентности:

Параметры	Значения
Комплектация	2,0, 143 л. с., МКПБ, 4x4
Дизайн	
Продольные рейлинги черного цвета	
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью с наименованием марки	
Зеркала заднего вида черного цвета	
Ручки дверей черного цвета	
Передние и задние брызговики	
Стальные колесные диски 16" стандартные	
Легкая тонировка стекол	
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик)	
Интерьер	
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) и отличительной строчкой	
Рулевое колесо с хромированными элементами	
Отделка передних дверей тканью	
Управление	
Бортовой компьютер	
Освещение	
Дневные ходовые огни	
Передние фары с двойной оптикой	
Задние светодиодные ходовые огни	
Центральное освещение салона	
Подсветка багажного отделения	
Подсветка перчаточного ящика	
Комфорт	
Пакет шумоизоляция	
Индикатор переключения передач	
Режим Eco mode	
Датчик внешней температуры	
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	
Бесключевой доступ к бензобаку	
Рециркуляция воздуха	
Кондиционер (с салонным фильтром)	
Обогрев заднего стекла	
Передние электростеклоподъемники	
Наружные зеркала асферической формы	
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	


Регулировка руля по высоте	
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	
Центральный замок с дистанционным управлением	
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	
Полка багажника	
Безопасность	
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	
Подушка безопасности водителя	
Подушка безопасности пассажира	
2 задних подголовника	
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	
Иммобилайзер	
Адаптация к российским условиям	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	
Стальная защита картера и топливной системы	
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	
Полноразмерное запасное колесо	
Общее количество мест	5
Максимальная разрешенная масса, кг	1870
Масса без нагрузки, кг	1370-1395
Цвет кузова	серебристый
Тип двигателя	бензиновый
Рабочий объем, см ³	1998
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с.)	105(143)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин	5750
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н*м	195
Коробка передач	МКП6
Трансмиссия	4x4
Подвеска передняя	независимая, пружинная
Подвеска задняя	полузависимая, многорычажная, пружинная
Тормозная система	ABS
Тормоза передние	Дисковые, вентилируемые
Тормоза задние	барабанного типа
Рулевое управление	«шестерня-рейка», гидроусилитель
Размерность шин	215/65 R 16
Дополнительная комплектация	
Защита картера	
Комплект резиновых ковриков в салон и багажник	
Комплект зимней шипованной резины на стальных дисках	
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак авар. остановки)	
Антикоррозийная обработка	
Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода-изготовителя	

3. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.
4. Получатель товара и количество: филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», 01 единица.
5. Год изготовления: 2020 г.
6. Контактное лицо по техническим вопросам: Изотов Р.В. 8 931 350 01 73

Начальник ТС



Р.В. Изотов



Техническое задание на поставку транспортных средств для нужд филиала АО
 «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»

1. Предмет закупки **Легковой автомобиль Renault Duster (или эквивалент)**
 2. Технические характеристики и параметры эквивалентности:

Параметры	Значения
Комплектация	2,0, 143 л. с., МКПБ, 4x4
Дизайн	
Продольные рейлинги черного цвета	
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью с наименованием марки	
Зеркала заднего вида черного цвета	
Ручки дверей черного цвета	
Передние и задние брызговики	
Стальные колесные диски 16" стандартные	
Легкая тонировка стекол	
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик)	
Интерьер	
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) и отличительной строчкой	
Рулевое колесо с хромированными элементами	
Отделка передних дверей тканью	
Управление	
Бортовой компьютер	
Освещение	
Дневные ходовые огни	
Передние фары с двойной оптикой	
Задние светодиодные ходовые огни	
Центральное освещение салона	
Подсветка багажного отделения	
Подсветка перчаточного ящика	
Комфорт	
Пакет шумоизоляция	
Индикатор переключения передач	
Режим Eco mode	
Датчик внешней температуры	
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	
Бесключевой доступ к бензобаку	
Рециркуляция воздуха	
Кондиционер (с салонным фильтром)	
Обогрев заднего стекла	
Передние электростеклоподъемники	
Наружные зеркала асферической формы	
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	

Регулировка руля по высоте	
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	
Центральный замок с дистанционным управлением	
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	
Полка багажника	
Безопасность	
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	
Подушка безопасности водителя	
Подушка безопасности пассажира	
2 задних подголовника	
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	
Иммобилайзер	
Адаптация к российским условиям	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	
Стальная защита картера и топливной системы	
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	
Полноразмерное запасное колесо	
Общее количество мест	5
Максимальная разрешенная масса, кг	1870
Масса без нагрузки, кг	1370-1395
Цвет кузова	серебристый
Тип двигателя	бензиновый
Рабочий объем, см³	1998
Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт(л.с.)	105(143)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин	5750
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н*м	195
Коробка передач	МКП6
Трансмиссия	4x4
Подвеска передняя	независимая, пружинная
Подвеска задняя	полузависимая, многорычажная, пружинная
Тормозная система	ABS
Тормоза передние	Дисковые, вентилируемые
Тормоза задние	барабанного типа
Рулевое управление	«шестерня-рейка», гидроусилитель
Размерность шин	215/65 R 16
Дополнительная комплектация	
Защита картера	
Комплект резиновых ковриков в салон и багажник	
Комплект зимней шипованной резины на стальных дисках	
Набор автомобилиста (аптечка, буксирный трос, огнетушитель, знак авар. остановки)	
Антикоррозийная обработка	
Гарантийный срок должен быть равен гарантийному сроку завода-изготовителя	

3. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.
4. Получатель товара и количество: филиал АО «ЛЮЭСК» «Пригородные электросети», 02 единицы.
5. Год изготовления: 2020 г.
6. Контактное лицо по техническим вопросам: Д.Н. Федоров т (921) 3065565

Начальник ТС



Д.Н. Федоров