



**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме № 32009438108
на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции
объектов для нужд АО «ЛОЭСК»**

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>1. Прошу подтвердить, что деревянная тара - как вид упаковки - не требуется. Ячейка в полиэтиленовой плёнке хранится на улице не может, только в закрытом помещении.</p> <p>2. Прошу подтвердить, что дорога до места разгрузки/объекта имеется и предварительный выезд специалиста логистической компании для проверки состояния дорожного покрытия не требуется.</p> <p>3. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, ряд поставщиков увеличивают срок поставки комплектующих, прошу рассмотреть возможность увеличения срока поставки ячейки КСО - до 50 календарных дней с даты заключения договора.</p> <p>4. Прошу подтвердить, что терминал РЗиА Seram S20 входит в комплект поставки.</p>	<p>В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Деревянная тара для упаковки ячейки требуется, рассчитанная для погрузки-выгрузки вилочным погрузчиком;2. Выезд логиста требуется;3. Предпочтительнее срок поставки в соответствии с закупочной документацией 30 календарных дней;4. Терминал РЗиА Seram S20 указан в техническом задании, приложенном к закупке и необходим для заказа.