

Техническое задание на поставку светотехнической продукции в 2020-2022г. для нужд АО "ЛОЭСК"

Согласовано:
Главный инженер

Холматов Р.Н.

ЗГД по капитальному строительству

Чехомов Д.С.

1. Предмет закупки: право заключить договор на поставку светотехнической продукции для нужд филиалов АО "ЛОЭСК"

2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции приведены в таблице. Количество поставляемой продукции в процессе исполнения договора может быть либо увеличено на основании Дополнительных соглашений, либо уменьшено до 40% от общего объема поставки.

№	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Драйвер	Пластиковый корпус, 350мА, 40Вт, IP67, УХЛ4	шт	26
2	Драйвер	Пластиковый корпус, Т, 700мА, 60Вт, IP67	шт	13
3	Драйвер	Герметичный пластик, Т, 350мА, 35Вт, IP67	шт	39
4	Драйвер	Металлический корпус, 4160мА, 50Вт, 12В, блок- шнуры IP67	шт	42
5	Импульсное зажигающее устройство	50-400Вт, 220В, 3-х контактное, мощность подключаемых ламп ДнаТ, ДРИ 100,150,250,400Вт, IP20, 29х61х37	шт	81
6	Импульсное зажигающее устройство	Рабочее напряжение 198-264В, напряжение пробоя 4-4,5кВ мощность подключаемых ламп ДнаТ 70-400 Вт, мощность подключаемых ламп ДРИ 35-400 Вт, 92х34х28мм	шт	20
7	Кронштейн	Опорный, для консольных светильников, с одним креплением (малый), диаметром 45мм	шт	4
8	Кронштейн	Настенный, регулируемый угол наклона, диаметр трубы кронштейна 40мм, УХЛ2	шт	4
9	Лампа бактерицидная	УФ-С излучение, Т8, 30Вт, G13	шт	18
10	Лампа газоразрядная ртутная	125Вт, 6300лм, 4200к, эллипсоидная, E27	шт	56
11	Лампа газоразрядная ртутная	250Вт, 13000лм, 4000к, эллипсоидная, E40	шт	1243
12	Лампа газоразрядная натриевая	250Вт, 28000лм, 2000к, трубчатая, E40	шт	792
13	Лампа галогенная	1000вт, 17600лм, 220в, 189мм, R7S	шт	25
14	Лампа коммутаторная	Цвет красный, диаметр посадочного отверстия 27мм, род тока AC/DC, IP54	шт	14
15	Лампа коммутаторная	Цвет зеленый, диаметр посадочного отверстия 27мм, род тока AC/DC, IP54	шт	16
16	Лампа коммутаторная	Цвет красный, диаметр посадочного отверстия 22мм, род тока AC/DC, IP54	шт	38
17	Лампа коммутаторная	Цвет зеленый, диаметр посадочного отверстия 22мм, род тока AC/DC, IP54	шт	42
18	Лампа коммутаторная	Цвет желтый, диаметр посадочного отверстия 22мм, род тока AC/DC, IP54	шт	36
19	Лампа люминесцентная	11Вт, 11/840, 900 лм, 4000к, 2G7, IP20, белая	шт	13
20	Лампа люминесцентная	18Вт, 18/640, 1200лм, 4000к, G13, белая	шт	502
21	Лампа люминесцентная	18Вт, 18/765, 1050лм, 6500к, G13, дневная	шт	741
22	Лампа люминесцентная	30Вт, 30/765, G13, дневная	шт	13
23	Лампа люминесцентная	36Вт, 36/640, 2850лм, 4000к, G13, белая	шт	53
24	Лампа люминесцентная компактная	15Вт, 15/827, 900лм, 2700к, E27, спиральная	шт	13
25	Лампа металлогалогенная	400Вт, 36000лм, 4000к, E40, белая	шт	4
26	Лампа металлогалогенная	70Вт, 70/830, 6000лм, 3000к, RX7s	шт	10
27	Лампа металлогалогенная	70Вт, 70/830, 7300лм, 3000к, G12	шт	31
28	Лампа металлогалогенная	70Вт, 4200к, RX7s, нейтрального белого света	шт	13
29	Лампа накаливания	60Вт, 220В, 660лм, E27, декоративная, шар	шт	13
30	Лампа накаливания	60Вт, 220В, 660лм, E27, декоративная, свеча	шт	52
31	Лампа накаливания	60Вт, E27	шт	471
32	Лампа накаливания MO	40Вт, 36В, E27	шт	400
33	Лампа накаливания MO	60Вт, 24В, E27	шт	1141
34	Лампа накаливания MO	6,5Вт, 24-36В, AC/DC, 4000к, E27, низковольтная	шт	26
35	Лампа светодиодная LED	9Вт, 9/840, 4000к, 800лм, G13	шт	39

36	Лампа светодиодная LED	18Вт, 176-264В, 4000к, 1600лм, G13, белая	шт	52
37	Лампа светодиодная LED	20Вт, E27	шт	316
38	Лампа светодиодная LED	12Вт, E27	шт	486
39	Лампа светодиодная LED	7Вт, E27	шт	20
40	Лампа светодиодная LED	7Вт, E14	шт	77
41	Лампа светодиодная LED	7Вт, 520лм, 5000к, GU10, холодный	шт	138
42	Лампа светодиодная LED	18Вт, G13, белый	шт	13
43	Лампа светодиодная LED	8Вт, 600лм, 2700к, E27, R63, теплый, зеркальная	шт	127
44	Лампа светодиодная LED	8Вт, 800лм, 4000к, G13	шт	94
45	Лампа светодиодная LED	12Вт, 12-85В, AC/DC, E27	шт	73
46	Лампа светодиодная LED	7Вт, 230В, 3000к, E27, G45, шар	шт	711
47	Лампа энергосберегающая	23Вт, 23/827, 2700к, 1240Лм, E27, спираль	шт	91
48	Панель светодиодная (с драйвером)	36Вт, 4000к, 3000Лм, IP40, ширина 595мм, глубина 19мм, призма	шт	8
49	Патрон настенный керамический	250В, 4А, E27	шт	108
50	Плафон для светильника	150х150х210мм, молочный, пластик	шт	43
51	Прожектор светодиодный	50Вт, 6500к, 3600Лм, IP65	шт	25
52	Прожектор светодиодный	2х30Вт, 6400к, 220В, IP65, штатив, черный	шт	7
53	Светильник	60Вт, 220В, E27, IP20, наклонное основание, шар	шт	248
54	Светильник	100Вт, 220В, E27, IP44, раунд большой, прозрачный	шт	53
55	Светильник	18-60Вт, "шарик прозрачный"	шт	10
56	Светильник	100Вт, 220В, E27, IP65, без решетки, стекло силикатное	шт	13
57	Светильник	100Вт, 220В, E27, IP65, круг большой матовый/корпус с решеткой белый	шт	100
58	Светильник	100Вт, 220В, E27, IP54, овал, с решеткой, белый, термостойкий	шт	52
59	Светильник	60Вт, 220В, E27, IP54, круг, с решеткой, белый, термостойкий	шт	16
60	Светильник	60Вт, 220В, E27, IP54, овал, с решеткой, белый	шт	46
61	Светильник	100Вт, 220В, E27, IP56, с решеткой, окрашенный, без клеммной колодки	шт	20
62	Светильник	60Вт, 220В, E27, IP53, овал, пластиковая решетка, белый, без клеммной колодки	шт	81
63	Светильник	60Вт, 220В, E27, IP53, овал, черный, основание карболит, без клеммной колодки	шт	16
64	Светильник бактерицидный	30Вт, 220В, двухламповый, T8, 930х50х150мм, G13, IP20	шт	7
65	Светильник люминесцентный	4х18Вт, зеркальная решетка, встраиваемый, 595х595мм, G13, IP20	шт	57
66	Светильник переносной	220В, 10м, с решеткой	шт	13
67	Светильник переносной	220В, 5м, с решеткой	шт	5
68	Светильник переносной	12-42Вт, 10м, с решеткой	шт	3
69	Светильник светодиодный	18Вт, 4000К, 1400Лм, IP65, круглый, белый, пластик	шт	18
70	Светильник светодиодный	15Вт, 5000К, 1200Лм, IP65	шт	35
71	Светильник светодиодный	8Вт, 4500К, 640Лм, IP54, круглый, белый, пластик	шт	82
72	Светильник светодиодный	36Вт, 4000К, 2800Лм, IP20, 595х595х19, матовый	шт	13
73	Светильник светодиодный	36Вт, 4000К, 3700Лм, IP20, 595х595х40, призма	шт	16
74	Светильник светодиодный	34Вт, 4000К, 3400Лм, IP20 595х595х30,5, матовый	шт	16
75	Светильник светодиодный	30Вт, 5000К, 2700Лм, IP20, 595х595х45, молочный	шт	7
76	Светильник светодиодный	8Вт, 4000К, 720Лм, IP40, белый, пластик	шт	7
77	Светильник светодиодный	53Вт, 4000К, IP65, 1262х124х85мм	шт	13
78	Светильник светодиодный	50Вт, 5000К, 2880Лм, IP65, 1200мм	шт	114
79	Светильник светодиодный	38Вт, 4500К, IP40, 600х600, призма	шт	7
80	Светильник светодиодный	36Вт, 6500К, 3700Лм, IP65, 1200мм	шт	91
81	Светильник светодиодный	35Вт, 5000К, 3450Лм, IP65, 1279мм	шт	13

81	Светильник светодиодный	35Вт, 5000К, 3450Лм, IP65, 1279мм	шт	13
82	Светильник уличный	250Вт, 220В, Е40, IP54, УХЛ1, со стеклом	шт	124
83	Светильник уличный	150Вт, 220В, 5000К, 14500Лм, IP65	шт	14
84	Светильник уличный	100Вт, 220В, 5000К, 10100Лм, IP65	шт	92
85	Светильник уличный	80Вт, 220В, 5000К, 8500Лм, IP65	шт	78
86	Светильник уличный	80Вт, 85-265В, 5000К, 8800Лм, IP65	шт	39
87	Светильник уличный	60Вт, 220В, 5000К, 6000Лм, IP65	шт	12
88	Светильник уличный	100Вт, 85-265В, 10600Лм, IP65	шт	65
89	Светильник уличный	100Вт, 190-260В, 5000К, 9800Лм, IP65, угол светораспределения: 60/120, Размеры: 490x222x68 мм	шт	39
90	Светильник уличный	100Вт, 190-260В, 5000К, 9800Лм, IP65, угол светораспределения: 110, Размеры: 460x220x88 мм	шт	39
91	Стартер	4-80Вт, 220-240В, схема с одной лапкой	шт	140
92	Стартер	4-22Вт, 110-130В, IP20	шт	13
93	Стартер	4-65Вт, 220В, одиночное подключение	шт	42
94	Стартер	4-22Вт, 220В, 21,5x22x21,5мм	шт	42
95	Стартер	4-65Вт, 220-240В, 30x20x20мм	шт	94
96	Стартер	4-22Вт, 220-240В, 20x40x20мм	шт	120
97	Термоизлучатель	150Вт, 240В, E27	шт	13
98	Фонарь налобный	0,5Вт, 4,5В, 35Лм, 7LED, 3AAA, IP20, пластик	шт	7
99	Фонарь налобный	3Вт, 180Лм, 2 режима, аккумуля. Li-Po, 1200mAh, светодиод	шт	16
100	Фонарь налобный	4500К, 3 реж. 190/60/10Лм, магнит, Li-ion, 2200mAh, COB диод	шт	7
101	Фонарь налобный	800Лм, 5 реж, Li-Ion аккумуля. 2600mAh, встр. ЗУ	шт	3
102	Фонарь налобный	176Лм, 2 реж, 0,8Ач, IP20, черный	шт	5
103	Фонарь светодиодный	3Вт, 220В, 160Лм, 23+18+4LED, аккумуля.4В, 2Ач, IP54, прожектор, пластик	шт	10
104	Фонарь светодиодный	500лм +кемпинг COB 600Лм, 4200К, powerbank, IPX4, Li-Ion 8,8Ah, 232,9x104x116,4	шт	10
105	Фонарь светодиодный	300лм 3реж. + кемпинг 450Лм 2реж., ЗУ 220В, 7Ач, 140x250x200	шт	9
106	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	250Вт, тип источника света: ДНаТ, встраиваемый, IP20, УХЛ2	шт	21
107	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	250Вт, тип источника света: ДРЛ, встраиваемый, IP20, УХЛ2	шт	17
108	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	150Вт, тип источника света: ДНаТ, встраиваемый, IP20, УХЛ2	шт	4
109	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	125Вт, тип источника света: ДРЛ, встраиваемый, IP20, УХЛ2	шт	23
110	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	100Вт, тип источника света: ДНаТ, встраиваемый, IP20, УХЛ2	шт	10
111	Электромагнитный пускорегулирующий аппарат	70Вт, тип источника света: МГЛ, 220-240В, встраиваемый, IP20	шт	13
	Итого			10717

3. Сроки поставки продукции: в период с даты подписания договора по 31.03.2022г (по заявкам заказчика).

3.1. Срок поставки товара должен составлять не более 20 (двадцати) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя.

4. Технические требования к поставляемой продукции:

4.1. Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения носят описательный характер и указывают на требуемые Заказчику технические характеристики и параметры продукции. Участник вправе представить в своём Предложении эквивалент продукции с иными номенклатурными обозначениями, при условии, что произведенные замены по своим параметрам равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в настоящем техническом задании.

4.2. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам и техническим условиям производителя товара, а так же требованиям Заказчика, указанным в настоящем техническом задании.

4.3. Дата выпуска продукции: не ранее года, предшествующего текущему.

4.4. Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкция по эксплуатации, на оборудование т.п.) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

4.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее, чем 1 (Один) год с даты подписания Сторонами товарной накладной на весь поставленный товар.

5. Общие требования к условиям поставки продукции:

5.1. Продукция должна быть упакована в тару в соответствии с установленными ГОСТ, ТУ, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении.

5.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями (минимальная партия от одной единицы товара (шт) в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 2.2. Договора.

5.4. Поставщик несет полную ответственность за обеспечение хранения и целостности товара в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию товара (по необходимости), его осмотр, до момента доставки товара на склад или объект Заказчика.

5.5. В цену товара включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на закупку товара, являющегося предметом Договора, стоимость непосредственно товара, его погрузки, разгрузки, доставки до места поставки, упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания, налогов и сборов (без учета НДС), а также любые другие возможные расходы Поставщика по исполнению Договора.

5.6. В случае если Поставщик пользуется услугами соисполнителя (субпоставщика), то в составе заявки Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие предполагаемого соисполнителя (субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему и срокам поставки продукции.