Разъяснения запроса предложений в электронной форме №32009619971 на поставку светотехнической продукции для нужд филиалов АО «ЛОЭСК»

№	Вопрос по разъяснению итогов запроса	Разъяснения
п/п	предложений	
1	Уважаемый заказчик! Просим дать	В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:
	разъяснения по Закупочной документации,	П.1
	просим согласовать эквиваленты - П.1 Драйвер	2
	BSPS 12B 3.3A=40Вт влагозащ. IP67 JazzWay	Заказчиком в качестве эквивалента будут
	3329266A; П.73 Светильник светодиодный ДВО-	рассматриваться товары со следующими
	36w 595x595x45 4000К 3900Лм микропризма IP40 (94306 NLP-MS2) Navigator Group, в связи с	техническими характеристиками:
	отсутствием на рынке позиций, указанных в	Блок питания для светильника. Выходные характеристики: 12B 3.3A=40Вт
	техническом задании. П.49 Патрон настенный	Входные характеристики: 12В 3.5А—40В1
	керамический 250В, 4А, Е27 - настенные патроны	Степень защиты: IP67 влагозащищенный
	(потолочные)чаще всего не керамические, а	Габариты:
	карболитовые. Возможно имеется ввиду	Высота, мм 20
	подвесной керамический патрон? П.101 «Фонарь	Длина, мм 200
	налобный 800Лм, 5 реж, Li-Ion аккум. 2600mAh,	Ширина, мм 30
	встр. ЗУ» - в связи с отсутствием на рынке товара	
	с такими характеристиками, просим внести	П.73
	изменения в документацию и привести ее в	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45
	соответствие с реальным состоянием рынка.	4000К 3900Лм микропризма IP40 (94306 NLP-
	•	MS2) Navigator Group будет приниматься
		Заказчиком в качестве эквивалента.
		П. 49
		Заказчику необходим подвесной керамический
		патрон.
		П. 101
		На рынке имеются эквиваленты товара со
		следующими техническими характеристиками:
		· Максимальная дистанция освещения - 45
		метров;
		Время работы: 45 часов;
		· Источник света – светодиоды;
		Защита корпуса от ударов;
		• Нейтральный свет, приближенный к
		солнечному (4200K); Питание от Li-Ion аккумулятора 2600
		мАч
		Регулировка режимов яркости (дальний свет,
		слабый свет, стробоскоп)
		• Аккумулятор в комплекте.
		Встроенное зарядное устройство
		· Съемный головной ремень.
		1